

Perfil de las Mujeres Trabajadoras del Sexo en la Ciudad de la Ceiba, Atlántida, Diciembre 2007.

Profile of Women Sex Worker in La Ceiba city, Atlantida, Honduras, December 2007

German L. Zavala* Selvin Zacarías Reyes¹, Lysien I. Zambrano¹, Marvin O. Chevez, Bertha R. Martínez, Milixsa Dixiana Ordoñez⁺

RESUMEN

La prostitución adopta diferentes formas en distintos países y grupos socio económico, esta ha sufrido permanentemente adaptaciones. El problema está ligado íntimamente al factor educativo, económico, jurídico, social y moral, precisamente por estos factores se considera un fenómeno social de los más complejos aunque se relacionan algunos factores causales como seducción y necesidad económica. **Objetivo:** Establecer el perfil de las mujeres trabajadoras del sexo y algunos factores de caracteres epidemiológicos que concurren en estas actividades laborales en la ciudad de la Ceiba Departamento de Atlántida, Honduras, Noviembre y Diciembre de 2007. **Material y Método:** Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal retrospectivo; el universo de estudio fue 208 mujeres, la muestra de 87 mujeres que realizaban esta actividad de prostitución en forma fija o ambulatoria. El sistema de muestreo fue al azar simple con el fin de encontrar a las mujeres en su puesto de trabajo, sea estos: centros nocturnos, bares o en las calles. Se contó con la ayuda de la coordinadora de proyectos y red gestora de mujeres trabajadoras del sexo y con el personal de salud de la Secretaria (Jefatura Médica de la unidad y jefatura de enfermería) las cuales brindaron acompañamiento y apoyo técnico en las labores realizadas. El centro de Orientación y Capacitación en SIDA (COCSIDA) organizó un taller con la participación de 25 mujeres

trabajadoras del sexo acompañadas de una invitada. Se elaboró un instrumento de recolección de datos tipo cuestionario con preguntas abiertas y cerradas, al final del levantamiento de datos se realizó citología cervical, con control de calidad de las lecturas de la citología. Para esta actividad se solicitó el consentimiento de las mujeres trabajadoras del sexo y los investigadores se capacitaron para realizar el procedimiento. **Resultados:** De la población estudiada se encontró, 55(63%) mujeres estaban en el rango de 20 a 29 años, 17(20%) menores de 20 años; 15(17%) tenían otra actividad laboral, 37(43%) tenían pareja estable, 30(35%) tenían antecedentes familiares de prostitución, 54(62%) mujeres tenían menos de dos años de ejercer esta actividad, 73(84%) refirieron que la razón para ejercer este trabajo fue la económica. Las prácticas sexuales mencionadas por 37(40%) mujeres fueron de tipo vaginal y 20(23%) incluían variaciones excepto la anal, 94% utilizaron el condón en sus relaciones sexuales; 20% consumían drogas.

Conclusión: La prostitución es ejercida por mujeres jóvenes que fueron impulsadas a ejercerla por razones económicas y son controladas por la Secretaria de Salud por las infecciones de transmisión sexual que pueden ser adquiridas por este mecanismo

Palabras clave: Prostitución, mujeres trabajadoras del sexo.

* Profesor Titular, Departamento de Salud Pública de la Facultad de Ciencias Médicas, UNAH.

¹ Estudiantes de VII Año de la Carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas

⁺ Estudiantes de V año de la Carrera de Medicina de la Facultad de Ciencias Médicas, UNAH.

Abstract

Prostitution takes different forms in different countries and social-economic groups; it has permanently suffered adaptations. The problem is linked closely to educational, economic, legal, social and moral factors, precisely because of these factors it is considered a highly complex social phenomenon, whose cause or roots are related to seduction and economic necessities. **Objective:** to determine the profile of women sex workers and some epidemiological characters that exist in these work activities in the city of La Ceiba, state of Atlántida, Honduras, November and December 2007. **Materials and methods:** a descriptive retrospective, cross-sectional study was carried out on a universe of 208 women; the sample included 87 women who did this activity of prostitution in either a stationary or ambulatory manner. A simple random sampling was used as a possible way of finding women in their workplace: night clubs bars or in the streets. For the data collection the study group had help from the project coordinator and staff of the women sex workers network and from personnel of the Health Ministry (medical and nursing units) which provided support and technical assistance. COCSIDA scheduled a workshop inviting 25 female sex workers, each brought a guest. The data collection instrument used was a closed and open-ended questionnaire. At the end of the data collection a cervical cytology was performed to each woman, with quality control of the cytology reports. In order to participate in this study the women signed a consent form, and the researchers were trained to perform the procedure. **Results:** the findings in the population studied are: 55 (63 %) women were in the age range from 20 to 29 years, 17 (20 %) under 20 years of age; 15 (17 %) had other labor activity, 37 (43 %) had a stable partner, 30 (35 %) had a family history of prostitution, 54 (62 %) had less than two years of being engaged in this activity, 73 (84 %) mentioned economic reasons for doing this

type of work. Sexual practices were vaginal, 37 (40 %) and 20 (23 %) included variations, except the anal; 94% used condoms during the sexual relations; 20 % consumed drugs. **Conclusion:** prostitution is exercised by young women who were driven to this activity for economic reasons and are controlled by the Ministry of Public Health for Sexual Transmitted Infections, STIs, that can be acquired by this mechanism.

Keywords: prostitution, female sex workers

INTRODUCCIÓN

Es difícil precisar una fecha exacta del origen de la prostitución, sin embargo hay indicios que demuestran su existencia desde hace más de 30 siglos antes de la era cristiana. El primer escritor que hace referencia sobre la prostitución fue Herodoto en el siglo V A.C. A medida que la civilización ha difundido luz sobre los pueblos, se ha podido observar que la prostitución ha sufrido permanentemente adaptaciones dependiendo de las que cada entorno le exija y aun más cuando las sociedades se hicieron más complejas y los hombres empezaron a comprender su participación directa en la procreación de los hijos, intentaron adueñarse de ellos como mano de obra barata y dominan a las mujeres para aumentar la producción e impedir que fueran capaces de arrebatárselos aquellos que eran capaces de conseguir sin esfuerzo.

Los orígenes de los términos que se suelen emplear como Prostitución del latín ‘Prostitutionis’, que indica la acción de prostituir o prostituirse. Puta, probablemente del latín ‘Putos’, Puta significa niño, niña. El nombre de niña ha sido tradicionalmente dado a las prostitutas por sus clientes ⁽¹⁾.

A la prostitución a dado por llamársele “El Oficio Más Antiguo Del Mundo”, este calificativo en

sí mismo, injusto vejatorio para las mujeres, ya que oscurece su participación en las labores del campo y la artesanía y el cuidado de los niños y su manutención.

La prostitución con la multitud de modalidades de la época actual es uno de los temas mas debatidos, por lo tanto, no es posible realizar un acercamiento comprensivo de fenómenos sumamente complejos como la prostitución sin tomar en cuenta la complejidad de los fenómenos sociales en especial de la misma sexualidad ⁽²⁾.

Debido a la complejidad de los fenómenos sociales, la prostitución es un fenómeno universal que se ha convertido en una industria, calculándose que ha nivel mundial recauda 5 mil millones de dólares anuales, existe una cultura mundial sobre la explotación sexual a través de la cual se cree que los cuerpos de las mujeres y menores son meros productos de consumo. La explotación mundial de mujeres y niñas se rige por la ley de la oferta y la demanda. Los hombres crean la demanda y las mujeres la oferta. Por lo tanto la prostitución refuerza la dominación masculina y la sumisión de las mujeres e imprime a las relaciones sexuales un modelo machista de sexualidad ⁽³⁾.

De acuerdo a una definición de prostitución de corte liberal, según la cual “La prostitución es un intercambio de servicios sexuales por dinero o por otro tipo de contraprestación material realizado voluntariamente por personas adultas”. Sin embargo esta definición tan aséptica se olvida de que es la comercialización del cuerpo de la mujer como objeto ⁽²⁾.

La prostitución es una de las más graves y más antiguas expresiones del sistema de dominación masculino. Los hombres son beneficiarios dobles: como controladores económicos y como clientes. La gestión de fondo es quien es dueño del cuerpo de la mujer, quien la define, la nombra, y la controla.

El acercamiento a este problema y el abordaje de la prostitución se ha hecho por diferentes enfoques y perspectivas y la mayor parte de los estudios coinciden y señalan que los más recurrentes en relación al tema de la prostitución son los sustentados por el marxismo y el movimiento feminista, la primera se basa en la lógica económica subyacente a la prostitución, esta forma parte de la explotación y la apropiación que el capitalismo hace de la fuerza de trabajo de las personas. Las mujeres y el hombre que se prostituyen serian entonces victimas del sistema de opresión capitalista. El feminista sin dejar de lado los aspectos económicos que la prostitución involucra elabora un conjunto de enfoques que identifican y critican la existencia de un “Sentido Común” que justifica social y culturalmente la existencia de la prostitución.

Entre los enfoques del feminismo están: abolicionista, contractualista y el legista, dentro de esta ultima han existido tres posturas, una disposición partidaria de prohibirla y castigarla, otra de permitirla y regularla y una ultima el de abolirla, sin embargo opuesto a los movimientos feministas y marxistas, existen un conjunto de ideas asentadas en la cultura y el sentido “Sentido Común” que la prostitución siempre ha existido y siempre va a existir, es la perspectiva “Naturalista”.

Se ha planteado que la prostitución solo puede entenderse mediante el análisis de la articulación del concepto del patriarcado y la estratificación de la sociedad en clases sociales. Aun con diferentes énfasis y enfoques, parece haber acuerdo en que la prostitución es un fenómeno que afecta principalmente a las mujeres y que se encuentra articulado a factores económicos, de clase y etnias⁽⁶⁾.

El feminismo siempre ha entendido a la institución de la prostitución como una institución fundada a la del patriarcado. La prostitución tiene base en un sistema cultural sexual que sustenta la demanda

del sexo como servicio presentado por un objeto sexual subordinado y dócil, que desaparece en tanto sujeto y cuya propia sexualidad resulta negado⁽⁷⁾.

Se ha planteado que la prostitución solo puede entenderse mediante el análisis de la articulación del concepto del patriarcado y la estratificación de la sociedad en clases sociales. ⁽⁶⁾ Una sociedad basada en una estructura patriarcal, posee ciertos aspectos que denoten su forma de entender la masculinidad. Uno de ellos es la manifestación de una sexualidad pública. Como causa importante de la prostitución debemos señalar marginalidad social, en todos sus estratos, como la define Carlos Zubillaga ⁽²⁾ Económica, Jurídica, Intelectual, Política, Ética y Cultural, todas estas carencias encuentran como una salida la prostitución.

Según clasificación de Lastra, existen varios tipos de prostitución, las que ejercen en forma abierta en calles y avenidas, prostíbulos, hoteles, bares, restaurantes, casas de tolerancia, saunas, topless etc. Las que se escudan tras un empleo en forma encubierta, chicas telefónicas, la prostitución ocasional.

Es importante destacar que la prostitución es una anomalía social que ocasiona efectos y consecuencias negativas dentro de la sociedad y su impacto día a día constituye mayor preocupación y el hecho de considerarla un hecho social es un éxito^(5,8).

METODOLOGÍA

Tipo de estudio. Descriptivo de corte transversal La población de estudio fue de 208 mujeres trabajadoras del sexo que ejercían su actividad en forma fija o ambulatoria. El tamaño de la muestra fue de 87 mujeres de acuerdo a fórmula para cálculo de muestra con universo conocido corrigiéndose su tamaño.

El método de muestreo utilizado fue al azar simple

de acuerdo a la presencia de mujeres en su lugar de trabajo, siendo estos night club, bares y calles de la ciudad de la Ceiba. Las visitas nocturnas se realizaron con el apoyo del personal de la red gestora de proyectos de las mujeres trabajadoras del sexo y de la jefatura de la unidad clínica de la secretaria

Método de trabajo: Previo consentimiento informado, las mujeres respondieron un cuestionario en forma de preguntas abiertas y cerradas, que recogía información de carácter personal general y particular sobre su actividad sexual, al terminar el levantamiento de datos se practico citología cervical para conocer la existencia de infecciones cervicales, se practico el control de calidad en la lectura de la citología cervical. El grupo de investigadores se capacitó para el levantamiento de datos y toma de citología cervical. Los datos se analizaron en el programa EPI-INFO 2004 y Microsoft office Excel 2007. En el análisis estadístico se utilizo la prueba de x2 para $p < 0.05$.

RESULTADOS


De la población estudiada se encontró que 55(63%) de mujeres estaban en el rango de edad de 20 a 29 años y 15(17%) mayores de 30 años y 17(20%) menores de 20 años se observa que las mujeres trabajadoras del sexo son jóvenes, con tendencia a disminuir en las edades menores de 15 años o mayores de 30 años. En todos los países existen movimientos migratorios, tanto internos como internacionales, las personas se trasladan donde existan los recursos necesarios de sobrevivencia no hay diferencia de raza para ejercer esta actividad, de acuerdo a esto la distribución de las mujeres trabajadoras del sexo, se encontró según raza, 66(76%) eran mestizas, 13(15%) garífunas, misquitas 4(5%) y caracol 3(3.4%) mas bien las mujeres eran originarias de zonas cercanas al área de investigación, no se encontraron extranjeras, Siendo la prostitución una actividad laboral para aquellas que la ejercen, algunas de ellas realizan

otra actividad laboral paralela como complemento a su ingreso económico, 15(17%) tenían otro trabajo tal como, estilistas, dependientes, bailarinas, meseras, oficios domésticos remunerados.

Al momento del estudio, mas de la mitad 50(57%) refirieron no tener una pareja personal (novio, esposo, pareja con quien vive, amante) y 37(43%) refirieron tenerla.

Los antecedentes familiares de prostitución puede constituirse en un factor de riesgo para ejercer esta actividad posteriormente, 30(35%) mencionaron tener el antecedente y 57(65%) lo negaron, además este mismo factor puede estar relacionado con el inicio de relaciones sexuales en forma temprana aunque existen otros, de acuerdo a este factor, se considero la edad de la primera relación sexual, 39(45%) se inicio entre 13a 15 años, 33(38%) entre 16a 18 años y 9(10%) menos de 12 años y las mayores de 19 años 6(7%), siendo su novio la primera pareja sexual 66(76%) y esposo 9(10%) (Ver gráfico #1).

Gráfico #1
Edad de la Primera Relación Sexual




Respecto al tiempo de dedicarse a la prostitución se puede considerar con la edad de la mujer, pues 25(29%) tenían menos de un año, 29(33%) entre 1 a 2 años, de 3 a 6 años 20(23%) y 13(15%) más de siete años, estos datos muestran que la mayoría de mujeres tienen menos de 2 años de ejercer esta actividad y las razones dadas por las mujeres para

ejercer la prostitución fue económica 73(84%) y por placer 9(10%). En cuanto a los días de la semana que ejercen esta actividad, puede estar relacionado con el factor económico, 18(21%) la realizan los siete días, 17(20%) laboran tres días, de 1 a 2 días 13(15%) y de 4a6 días 39(44%).

Las prácticas sexuales que realizaron con sus clientes fueron, penetración vaginal 37(43%), 20(23%) afirmaron que además de penetración vaginal incluía sexo oral, masturbación, desnudo y masaje, ninguna refirió sexo anal y 3(3%) refirió práctica sexual con más de una pareja a la vez, y 27(31%) otras combinaciones (Ver gráfico #2).

Gráfico #2
Practicas Sexuales de las MTS



La promoción de intervenciones de prevención dirigidas a las mujeres trabajadoras del sexo para incrementar el empleo del condón con los clientes para evitar la transmisión de infecciones sexuales, se encontró que 82(94.3%) utilizan el condón y 5(5.7%) no lo utilizaban, se les pregunto sobre la realización de la prueba para VIH, 81(93.1%) se la habían practicado, de este porcentaje, 73(84%) la prueba fue negativa, 5(5.7%) no sabían y 3(3.4%) fueron positivas.

El uso de sustancias psicoactivas ha estado presente en la prostitución de forma muy diversas y se ha asociado a una serie de conductas de riesgo

para la salud, 17(20%) mencionaron consumirla y 70(80%) no consumían; algunas las consumen por el cliente 6(6.9%), por evasión 2(2.3%), le gusta 3(3.4%); el tipo de droga usadas fueron, cocaína 12(13.8%), crack 2(2.3%) y mezcla de drogas llamadas duras 3(3.3%), sin embargo el alcohol no entra en este tipo de drogas por las mujeres y es consumida por todas las mujeres por las razones expuestas.

El resultado de la citología vaginal fue: 86% presento anormalidad, presentando inflamación con predominio de gartnerella 56%, tricomonas 5.5%, cándida 2% y otros inespecífico 23% se sabe que esta infección es producida por factores, como múltiples compañeros sexuales, uso de drogas y otros.

Entre los espacios de prostitución visible en los cuales ejercen su actividad profesional las mujeres trabajadoras del sexo están las calles 25(28.7%), discotecas, bares y la calle 4(4.6%), discotecas y calle 3(3.4%), bares 2(2.3%).

DISCUSIÓN

El espacio de la investigación se estableció de acuerdo al área de actividad de las mujeres que son calles, bares y night club que en la historia han jugado su papel central y que hasta hoy mantienen dichas características, sin embargo el prostíbulo como tal ha perdido su centralidad dentro de los espacios de sociabilidad.

Se encontró que la edad de las prostitutas en su mayoría era menor de 30 años, considerando que algunas eran adolescentes, otros estudios muestran rangos variables, en dos estudios el rango era similar al nuestro ^(18, 9, 13, 19, 11, 12); lo que se observa en los datos que la edad media de las mujeres dedicadas a la prostitución descende, sin embargo este fenómeno ocurre sobre todo en Asia y África, donde los hombres demandan chicas jóvenes⁽²⁷⁾. De acuerdo a la edad que se

encontraban las mujeres estamos de acuerdo que la oferta se adapta a la demanda: prostitución de calle, club nocturno o bares ⁽²⁵⁾.

La prostitución de acuerdo a los aspectos étnicos la mayoría era mestiza, sin embargo se encontraron mujeres de otras razas que geográficamente están cercanas al lugar de la investigación; la historia conoce muchos y variados casos de grandes movimientos migratorios, tanto internos como internacionales e intercontinentales. Las personas siempre se han trasladado donde estén los recursos necesarios para su supervivencia y llevar una vida digna⁽²⁶⁾. Un estudio en la ciudad de Durango, México, muestra el carácter migratorio de las prostitutas ⁽¹³⁾; en este estudio no se encontraron extranjeras pero si migración interna.

Las mujeres prostitutas se les considera en la zona de estudio como trabajadoras sexuales sin embargo el término “Trabajo Sexual” no es neutro. Denominar “Trabajo” a esta actividad es legitimar, naturalizar, los fundamentos de los paradigmas patriarcales de opresión ⁽¹⁸⁾; creemos que de acuerdo a considerar a esta actividad estamos valorizando por igual a las otras ocupaciones que realizan simultáneamente, la literatura coincide con los resultados obtenidos en este estudio ^(9, 8, 12). Muchos trabajos se pueden realizar a tiempo parcial u ocasionalmente, lo cual lo hace conveniente para algunas mujeres que son madres, se observo en el estudio que las mujeres laboran, 1 vez por semana hasta los 7 días de la semana, un estudio en la Ciudad de México ⁽¹⁴⁾, el 28% de las mujeres trabaja 3 días y 20.8% toda la semana, otro estudio en España ⁽¹⁰⁾ mostró una media de seis días, estos datos coinciden con los de este estudio.

Las mujeres trabajadoras del sexo al momento de la investigación, más de la mitad no tenia pareja estable o sea solteras 57%, 5% casadas y el resto en unión libre, un estudio realizado en Cuernavaca, México ⁽²²⁾, 59% eran solteras y 8.8% casadas,

en el mismo país otro estudio mostró 66.6% eran solteras y 3.6% estaban casadas⁽¹¹⁾, en Ecuador los datos obtenidos fueron 46% solteras y casadas 12%⁽¹⁵⁾, estos resultados muestran similitud con los hallazgos del estudio.

Se ha debatido mucho sobre si el ejercicio de la prostitución es una cuestión de libre elección o no. Sin embargo, Organizaciones como las Naciones Unidas, indican que las causas que, frecuentemente, conducen a la prostitución son diversas, entre ellas, destacan: el empobrecimiento y las dificultades económicas, abusos sexuales en la infancia y malos tratos, familias desestructuradas, escenarios sociales de violencia y conflicto, inmigración clandestina y otras situaciones que producen estados de gran vulnerabilidad sobre las personas.

El factor para dedicarse a la prostitución de las mujeres trabajadoras del sexo de la Ceiba fue el económico, en Chile investigadores encontraron que el factor que impulso para dedicarse a esta actividad es económica⁽⁵⁾, otros investigadores en Nicaragua lo económico ocupa el primer lugar, datos que coinciden con este estudio. Sin embargo investigadores Ingleses encontraron que las mujeres se dedicarían a esta actividad para satisfacer su adicción y por que las obligaban⁽²⁰⁾.

Dentro de la actividad profesional de las trabajadoras sexuales hay varios elementos importantes como son las prácticas sexuales con los clientes, en cuanto a esto, las practicas sexuales aceptadas por las mujeres en este estudio predomino la penetración vaginal, sin embargo hubo mujeres que proporcionaron más de un tipo de servicio, rechazando el sexo anal, un estudio en Matagalpa, Nicaragua, el 90% su servicio era vaginal, el resto variaciones⁽¹⁸⁾, en un estudio Mexicano, predomino sexo vaginal con otras variaciones⁽¹⁴⁾, otro estudio en Gran Bretaña el servicio más frecuente fue combinación de sexo oral y vaginal siendo menos frecuente anal⁽²³⁾.

En los países latino americanos se ha logrado desde hace años un elevado uso del condón con los clientes⁽¹⁵⁾, en este estudio es bajo en relación a resultados de investigaciones de otros países⁽¹⁴⁾ que alcanzaron hasta un 97%, agregado a que el uso drogas puede aumentar el riesgo al no uso de condón^(14,15).

Es conocida la relación que existe entre el ejercicio de la prostitución y el consumo de drogas, entre ellas el alcohol, cocaína, crack, marihuana, estas tienen la característica de ser instrumental, es decir, las drogas eran un instrumento mas de su actividad comercial, todas las mujeres consumían alcohol y estaba asociado al alterne con el cliente o sean al contacto previo a las practicas sexuales, datos similares han encontrado en otros estudios en Durango México^(11, 16) Perú⁽¹⁾, sin embargo, en estudios de Europa⁽¹⁶⁾ aparecen drogas que no consumen este grupo en Ceiba.

Es aceptado que las personas con alto número de compañeros sexuales aumenta el riesgo de infecciones de transmisión sexual, en este estudio se encontró en los resultados de la citología vaginal, 88% eran anormales, con 86%⁽⁵⁾ de inflamación, predominando la *Garnerella* 56%, *Tricomonas* 5.5%, *Cándida* 2%, el resultado anormal es alto a lo encontrado en otros estudios así como el agente infeccioso que difiere^(11, 21, 22, 23, 10, 17), independientemente de las limitaciones propias del presente estudio, que son inherentes a la investigación, esta comparación debe de tomarse con reservas, ya que no se utilizaron otros métodos de diagnostico.

Agradecimientos

A Centro “Enma Romero de Callejas”, departamento de Citología Vaginal en especial a la Dra. Silvana Varela, Dr. Emilio Becerra, Dra. Dixiana Flores y a todo el personal que labora en la UMIE 1- CAID de La Ceiba, por toda la colaboración prestada de ésta investigación.

Bibliografía

1. Marciana J.A. Prostitución Adolescente, Consumo y Micro-comercialización de Drogas. Capitulo 6, Edi. Cedro, 2002.173-194.
2. Sanana M.J. La Prostitución Dentro del Marco de las Relaciones de Poder. Una Semblanza Antropológica. Debate Sobre Prostitución y Trafico Internacional de Mujeres. Mayo 2003;51-61.
3. Royo E. Prostitución Sin Fronteras: Derechos Humanos Versus Derechos del Hombre. Debate Sobre Prostitución y Trafico Internacional de Mujeres. Mayo 2003;36-50.
4. Parson N. Sobre el Oficio Más Antiguo. Debate Sobre Prostitución y Trafico Internacional de Mujeres. Mayo 2003;24-35
5. Montecino S. Matus C. Donoso C. "Prostitución Juvenil Urbana", Universidad de Chile, Injuv. Agosto 1999;1-162.
6. Naranjo B.A. La Prostitución Desde Una Perspectiva Legal: Diferentes Enfoques. Debate Sobre Prostitución y Trafico Internacional de Mujeres. Mayo 2003;4-23
7. Lipzyc C. Mujeres en Situación de Prostitución: ¿Trabajo o Esclavitud Sexual? 2003;1-6
8. Theodore F. Gutiérrez J.P. Torres P. Et al. El Sexo Recompensado; Una Practica en el Centro de las Vulnerabilidades (ITS/VIH/SIDA) de las Jóvenes Mexicanas. 2004.26(2):104-112.
9. Colectivo de Mujeres de Matagalpa, Nosotras Mujeres, Nosotras Trabajadoras Sexuales. 2003. P 1-15
10. Falcon O. Moneses, Consecuencia del Uso de Cocaína en las Personas que Ejercen la Prostitución, F. de C.H. y S. Madrid, España, Fac. Sanit. 2007;21(3);191-196.
11. Esquivel Alvarado C. Villanueva-García Alfonso, Prevalencia de Infección por Chlamydia Trachomatis en Prostitutas Registradas de la Ciudad de Durango, México, Salud Publica de México, Enero-Febrero 2000;42(1);43-47.
12. Mourra D.E. Castillo R.E. ¿Es la Prostitución un Problema Medico Social? Rev. Medica Hondureña. 1983;51:94-97
13. Camejo M. Mata G. Díaz M. Prevalencia de Hepatitis B, Hepatitis C y Sífilis en Trabajadoras Sexuales de Venezuela. 2003;37(3):339-44.
14. Allen B. Valdez-Cruz A. Rivera-Rivera L. Castro R. García-Arana E.M. Avila-Hernandez M. Afecto, Besos y Condones: el ABC de las Prácticas Sexuales de las Trabajadoras Sexuales de la Ciudad de México. Salud Pública de México. 2003;45(Suplemento 5);594-607.
15. Gutiérrez P.J. Yepez-Molina D. Samuels F. Bertozzi M.S. Uso Inconsistente del Condón Entre Trabajadoras Sexuales en Ecuador: Resultados de una Encuesta de Comportamientos. Salud Pública de México. 2006;48(2);104-112.
16. Church S. Henderson M. Barnard M. Violence by Clients Towards Female Prostitutes in Different Work Settings: Questionnaire Survey. BMJ 2001;322;524-525.
17. Thomas B.D. Raymr, Pardthaisong T. Chutivongse S. Loetsawang S. Silpisomkosol S. Virutamasen P, Christopherson M.W. Melnik L.J. Meirik Olav, Farley M.M.T. Riotton G. Prostitution, Condom Use, and invasive Squamous Cell Cervical Cancer in Thailand, The John's Hopkins University School of Hygiene and Public Health; 1996; 143(8);779-786.
18. Jeal N. Salisbury C.A. A Health Needs Assessment of Street-Based Prostitutes: Cross-Sectional Survey. Jov. Of Public Health. 2004;26(2);147-151.
19. Amaya Adalgiza, Carnaval E.G. Viafara E. Estigmatización de las Trabajadoras Sexuales: Influencia en la Salud. 2005, 36(3);65-74.
20. Giron-Hernandez A.C. Cruz Valdez A. Figueroa J.L. Hernández Ávila M. Prevalencia y Factores de Riesgo asociado a Sífilis en Mujeres. Revista Saude Pública. 1998. 32(6):579-86
21. Milian F. Fernández A. Rodríguez R. Estudio de Algunos Factores Epidemiológicos en Pacientes con Citologías Anormales. Revista Cubana Obstt-Ginecologica. 1999. Pag. 181-189.
22. Jeal N. Salisbury C.A. A Health Needs Assessment of Street-Based Prostitutes: Cross-Sectional Survey. 2004. Vol. 26:146-151
23. Ward H. Day S. Weber J. Risky Business: Health and Safety in the Sex Industry Over a 9 Year Period. 1999,75:340-343.