



Pan American Health Organization

Regional Office of the
World Health Organization

***“Esquemas de Protección Social de Salud
para la Salud Materno Infantil: Lecciones
Aprendidas en la Región de América Latina
y el Caribe”***

Buenos Aires, 29 -31 de Agosto 2005

***Situación de la salud de las madres,
recien nacidos y niños***

***Área de Salud de la Familia y Comunidad
Unidad de Salud de la Mujer y Materna***


<http://www.paho.org>

Países prioritarios
y de impacto en
Salud Materno Infantil




22,000 MUERTES MATERNAS EVITABLES AL AÑO

- Malnutrición/Pobreza/Analfabetismo
- Embarazos muy tempranos
- Prácticas innecesarias y dañinas
- Causas indirectas (HIV/AIDS, Malaria, Violencia)
- Practica no basada en evidencias
- Acceso a servicios materno-neonatales y PF deficiente
- Deficiente calidad de atención
- Provision de servicios no calificada
- Subregistro de muertes maternas



Principales causas de mortalidad de menores de cinco años en la Región de las Américas Estimaciones 2003

132.194 muertes anuales
26,9% de todas las defunciones





Fuente: Estimaciones de la Unidad de Salud del Niño y del Adolescente (FCH/CA), con base en datos de la Unidad de Análisis de la Situación de Salud y Tendencias (AIS). Organización Panamericana de la Salud (OPS). 2004.

Mortalidad Materna 1995-2015

América Latina y el Caribe

Mortalidad materna

Muertes maternas evitadas



razón de mortalidad materna

en 1995

188.6

en 2015

47.8


número acumulado de muertes maternas evitadas 2000-2015

90,154

2005

Velocidad de descenso anual promedio de la tasa de mortalidad en menores de 5 años en la Región de las Américas

Comparación de los valores observados y los valores propuestos por las Cumbres Internacionales




Porcentaje de descenso anual promedio de la tasa de mortalidad en menores de cinco años

Fuente: Estimaciones de la Unidad de Salud del Niño y del Adolescente (FCH/CA), con base en datos de la Unidad de Análisis de la Situación de Salud y Tendencias (AIS). Organización Panamericana de la Salud (OPS). 2004.

Velocidad de descenso anual promedio de la tasa de mortalidad en menores de 5 años en la Región de las Américas

Comparación de los valores observados y los valores propuestos por las Cumbres Internacionales

Porcentaje de descenso anual promedio



Fuente: Estimaciones de la Unidad de Salud del Niño y del Adolescente (FCH/CA), con base en datos de la Unidad de Análisis de la Situación de Salud y Tendencias (AIS). Organización Panamericana de la Salud (OPS). 2004.


Tasas de Mortalidad Materna por estado (por 100,000 n.v.)



2005

Fuente: Sistema de
Vigilancia MM, MINSA


Atención calificada por quintil de ingreso



Fuente: Banco Mundial 2000

Patrones en atención prenatal, 1990-2000

La región LAC tiene los niveles más altos,
y sigue mejorando




2005

Fuente: AbouZahr y Wardlaw, 2002


Atención prenatal según área de residencia

Persisten grandes diferencias entre mujeres en áreas urbanas y áreas rurales



Fuente: AbouZahr y Wardlaw, 2002

Cuidados Obstétricos Ofrecidos en los Establecimientos de Salud



2005

Fuente: Evaluaciones de Necesidades en los Servicios de Emergencia Obstétrica de Bolivia (2004), El Salvador (2004), Honduras (2003) y Nicaragua (2001)

MANEJO ACTIVO DEL TERCER ESTADIO DEL PARTO

Encuesta de 23 Hospitales: 9% de las mujeres con manejo activo

Aumentar el manejo activo del trabajo de parto de 9% a 90% en todos los partos en ALC, resultará en:

↓ 770,000 hemorragias

↓ 170,000 hemorragia severa

↓ 140,000 transfusiones

IMPACTO DE INTERVENCIONES POS-NEONATALES

Proporción del total de muertes menores de cinco años evitable con acceso universal a intervenciones seleccionadas




Estimaciones para los 42 países en desarrollo del mundo en los que se concentra el 90% de las muertes de menores de cinco años en 2000

Fuente: Jones G et al. How many child deaths can we prevent this year? The Lancet. Vol 362, July 5, 2003.

IMPACTO DE INTERVENCIONES NEONATALES


Proporción del total de muertes menores de cinco años evitable con acceso universal a intervenciones seleccionadas



Estimaciones para los 42 países en desarrollo del mundo en los que se concentra el 90% de las muertes de menores de cinco años en 2000

Fuente: Jones G et al. How many child deaths can we prevent this year? The Lancet. Vol 362, July 5, 2003.

Impacto de la vacunación con Hib en Uruguay y Chile 09/1997



Uruguay



Chile

MARCO ESTRATEGICO REGIONAL : COMPROMISOS DE LA CONFERENCIA SANITARIA PANAMERICANA (2002)



- **Desarrollo de políticas públicas a nivel nacional y local**
- **Mejorar la calidad de atención: prácticas e intervenciones basadas en evidencias, Facilitar el acceso: Asegurar la provisión de cuidados obstétricos esenciales, y acceso a la planificación familiar; atención prenatal y del recién nacido**
- **Atención calificada del parto,**
- **Empoderar mujeres, familias y comunidades**
- **Construir alianzas y asociaciones**
- **Sistemas de monitoreo de la reducción de la mortalidad materna, Vigilancia Epidemiológica de la morbilidad materna**
- **Mecanismos financieros para asegurar 2005 costo- efectividad y sostenibilidad.**

Operacionalización de la AIEPI

**El niño en la Familia:
el foco de nuestro esfuerzo**




**AIEPI en el
Hogar**

**AIEPI en los
Servicios de Salud**

**AIEPI en la
comunidad**

Un continuo de atención y de cuidados



Sistema de Referencia



Intervenciones

- Auto cuidado y cuidado del recién nacido
- Búsqueda de atención
- Plan de parto y emergencia
- Apoyo social durante el parto
- Involucramiento de los hombres y otros tomadores de decisión
- Concientización de familias e individuos de las necesidades y derechos de la salud materno-neonatal

Intervenciones

- Conocimiento de la comunidad sobre las necesidades y derechos de la salud materno-neonatal
- Acciones comunitaria para apoyar la salud materno-neonatal
- Enlaces de la comunidad con los servicios de salud

Intervenciones

- Atención para el embarazo normal enfocado en la atención neonatal
- Atención del parto (uso del partograma y manejo activo de la tercer estadio)
- Lactancia temprana exclusiva
- Detección temprana y referencia oportuna de mujeres y niños con complicaciones en el embarazo
- Planificación Familiar, control malaria, ITS/ITR
- Prevención del VIH en las madres, incluyendo transmisión vertical

Intervenciones

- Manejo de las complicaciones durante el embarazo, parto y posparto
- Manejo de las enfermedades que afectan el embarazo y el parto
- Manejo de las complicaciones del neonato

Intervenciones

- Transfusión de sangre
- Cesárea
- Cirugía
- Cuidados intensivos-mujer
- Cuidados intensivos-neonatos

Mandatos de la Organización y Compromisos de los Estados Miembros

***“Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y las Metas de Salud”
Documento CD45/8 aprobado por el 45° Consejo Directivo de la
OPS/OMS, 27 de septiembre al 1 de octubre de 2004, Washington, D. C.***

***“Estrategia Regional para la Reducción de la Mortalidad y Morbilidad
Maternas”***

***Aprobada por la 26 Conferencia Sanitaria Panamericana
Resoluciones CSP 13 y CSP 14, Septiembre 2002***

Factores críticos para alcanzar las metas del milenio en la Region de ALC

- Movimiento más rápido hacia la reducción de las inequidades en la salud y acceso a los servicios básicos
- Extender la protección social en salud proveyendo las intervenciones fundamentales para las poblaciones mas necesitadas
- Aumentar el gasto actual y niveles de inversiones y mejorar la calidad de la asignación de recursos en el sector de la salud
- Reorientar los servicios de atención de salud basados en una estrategia renovada de Atención Primaria de Salud
- Fortalecer la infraestructura de salud pública de manera sostenible

PROTECCION EN SALUD MATERNO INFANTIL: ASUNTOS CLAVE PARA MARCAR LA DIFERENCIA

Asegurar que los esquemas de protección en salud materna e infantil incluya lo siguiente:

- ✓ mecanismos para aumentar el financiamiento de manera sostenida
- ✓ salud Materna, Neonatal e Infantil es el centro de los derechos a la salud.
- ✓ intervenciones basadas en evidencias formen parte de los esquemas de aseguramiento desde el hogar/ familia/comunidad y servicios
- ✓ esquemas de aseguramiento que contribuyan a la disminución de las brechas (nivel socio-económico; urbano/rural; étnico)
- ✓ establecimiento de mecanismos de responsabilidad;
- ✓ mantener el impulso político
- ✓ acelerar el incremento hacia la cobertura universal y mejoramiento de la calidad de la atención

Marco Conceptual Salud Familiar y Comunitaria



Estrategia de Cooperación FCH 2004-05

ODM & 3 x 5	Principales países	Áreas de Intervención	Unidades del Área	Otras Áreas/Unid & Soc.
Hambre y malnutrición ODM 1, Meta 2	HAI, BOL, NIC, GUT, ECU, HON GUY, COL, DOR, ELS, PER	Lactancia materna Nutrición infantil	CFNI, CA AI, INCAP, SDE IM	CDC, MOD, UNICEF, GAIN OMS
Mortalidad Materna ODM 5, Meta 6	HON, NIC, HAI, BOL, GUY, BRA, PAR, ELS, GUT, DOR, ECU, PER, COL	Atención de parto por personal capacitado Atención al recién nacido Servicios de calidad y Atención obstétricaSkilled IMAN, ART, Salud sexual y reproductiva Control de deficiencia de hierro	WM, CLAP CA, AI, IM, THS/OS SHD/HP AD/GE, DCP/NCD	FNUAP, USAID, BID, UNICEF, FCI, QA, EU OMS
Mortalidad Infantil ODM 4, Meta 5	HAI, BOL, GUY, HON, NIC, BRA, PER, ECU, GUT, COL, DOR, MEX, PAR, SUR	AIEPI, componente neonatal , IMAN, Lactancia materna, ART Parto seguro, atención perinatal Tétanos neonatal Eliminación de sarampión y rubéola Nuevas vacunas	CA, IM, AI, WM, CLAP, INCAP, CFNI, SDE	ARC, UNF/UNFIP CMMB, JCI, CIDA SIDA, USAID BMSF, IFRC SVI, GAVI, WB, DHHS OMS
VIH/SIDA e ITS ODM 6, Meta 7 e Iniciativa 3 x 5 (OMS)	BEL, HON, HAI, DOR, ELS, GUT, JAM, SUR, TRT, GUY, CAR	3 x 5, IMAN, PMTCT, Salud sexual y reproductiva Eliminación sífilis congénita Prácticas de inyección segura Nutrición para personas viviendo con SIDA	AI, CA, IM, CFNI WM, SPSTI/CAREC THS/OS, SHD/HR AD/GE	UNAIDS, CAREC, CPC, USAID, CDC, CIDA, CARICOM, SIDA, GF NORAD, GTZ OMS
Estilos de Vida Saludables	ARG, CUB, BRA, CHI, COL, MEX, PER, ECU, GUA, BOL, CAR	Dieta saludable Ejercicio y vida sana	DCP/NCD, CFNI, INCAP, SDE/HS	CDC, ILSI, RAFA, PANA, OMS BID, BM



3/4
PAHO OPS
2015